

RCSwiki-Tip

4 Formatierung Beispiele

Der Code:

```
==== Überschrift 1 =====  
===== Überschrift 2 =====  
==== Überschrift 3 =====  
=== Überschrift 4 ===  
== Überschrift 5 ==
```

Das Ergebnis:

Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

Überschrift 4

Überschrift 5

Der Code:

```
Fließtext normal //kurisv// **fett** //**fettkuriv**//  
__unterstrichen__ <del>durchgestrichen </del>
```

Das Ergebnis: Fließtext normal *kurisv* **fett fettkuriv**
unterstrichen ~~durchgestrichen~~

Hinweisboxen (Wrap plugin)

Das Ergebnis:



Infobox

Der Code:

```
<WRAP center info>\\  
Infobox\\  
</WRAP>
```

Das Ergebnis:



Wichtig

Der Code:

```
<WRAP center important>\\  
Wichtig\\  
</WRAP>
```

Das Ergebnis:

Einfache Box

Der Code:

```
<WRAP center box>\\  
Einfache Box\\  
</WRAP>
```

Oder in zwei Spalten aufgeteilt. Das Ergebnis:



Warnung oder Achtung



Download



Hilfe-Box



Baustelle oder Konstruktion





Tip-Box

Der Code würde dann so aussehen:

```
<WRAP group>\\  
<WRAP half column><WRAP center round important>\\  
Warnung oder Achtung\\  
</WRAP><WRAP center round help>\\  
Hilfe-Box\\  
</WRAP> <WRAP center round tip>\\  
Tip-Box\\  
</WRAP> </WRAP>  
  
<WRAP half column><WRAP center round download>\\  
Download\\  
</WRAP><WRAP center round todo>\\  
Baustelle oder Konstruktion\\  
</WRAP>\\  
</WRAP>\\  
</WRAP>
```

CSS Userstylesheet



Admininfo: Benutzerdefinierte Stylsheets (CSS) sind zu finden unter [rcswiki/conf/userstyle.css](https://wiki.rcswiki/conf/userstyle.css)

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=rcswiki-hilfe:formatierung>

Last update: **2019/10/11 12:31**

